

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14219

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" 30609354

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 90400, Закарпатська обл., місто Хуст(пн), ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 6 380673122620

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування корисних копалин (пункт 3, частина 3, стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Видобування мінеральних лікувально-столових вод для промислового розливу Драгівське родовище (свердловина № 9-М) проводиться ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» (скорочена назва: ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ») з метою промислового розливу. Експлуатаційні запаси Драгівського родовища мінеральних лікувально-столових вод затверджені у ДКЗ України, станом на 08.04.2005 року, на термін 20 років, в кількості 21,0 м3/добу за категорією вивченості «В» (Протокол № 952 від 08.04.2005 р.). Водозабірна свердловина № 9-М, пробуреною у 1971 році (глибина - 47,0 м, дебіт свердловини - 0,5 л/с). За хімічним складом мінеральна вода вуглекисла, борна, хлоридно-гідрокарбонатна, гідрокарбонатно-хлоридна натрієва з мінералізацією 4,05 - 7,1 г/дм3. Вміст вуглекислоти - 1408 - 1751 г/дм3, ортоборної кислоти - 84-250 г/дм3, заліза - 4,35-7,85 мг/дм3 та

pH - 5,85 - 6,25 . Родовище повністю підготовлене для подальшого промислового освоєння. Продуктивність існуючої свердловини № 9-М достатня для забезпечення промислових потреб у фасуванні мінеральної лікувально-столової води під торговою маркою «БУКОВІЯ». Розлив мінеральної лікувально-столової води передбачається проводити на заводі розливу за адресою: 90454, Закарпатська область, Хустський район, Вишківська селищна громада, селище Вишково, вулиця Шаянська, будинок 51а, відстань до якого складає 35 км. Транспортування сировини проводиться автотранспортом, обладнаним автономною системою підтримання у герметизованій ємності надлишкового тиску вільного вуглекислого газу.

Технічна альтернатива 1.

Промислова розробка мінеральних лікувально-столових підземних вод Драгівського родовища планується продовжити наявним фондом обладнання (свердловина № 9-М) у кількості підрахованих та затверджених експлуатаційних запасів.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива для промислової розробки водозабірної ділянки свердловини № 9-М Драгівського родовища не розглядається тому, що більш раціонального її використання, де на теперішній час розвідані поклади підземних мінеральних вод, поки що немає. Проведені геолого-розвідувальні роботи в районі Драгівського родовища шляхом буріння численних гідрогеологічних свердловин з метою пошуків додаткових ділянок залягання покладів підземних мінеральних вод не мали позитивного результату.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Закарпатська обл. Хустський р-н Забрідь

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Драгівська сільська територіальна громада Хустського району Закарпатської області

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Закарпатська обл. Хустський р-н Забрідь Північно-східна околиця села Забрідь.

Драгівське родовище лікувально-столових мінеральних вод розташоване на північно-східній околиці села Забрідь Хустського району Закарпатської області, на лівому схилі долини річки Терєблі та розробляється водозабірною свердловиною № 9-М, пробуреною у 1971 році (глибина - 47,0 м, дебіт свердловини - 0,5 л/с . Ділянка Драгівського родовища, де розташована свердловина № 9-М, розташована на схилі долини річки Терєблі, який покритий буковим та дубовим лісом і характеризується сприятливими санітарними умовами. На теперішній час водозабірна ділянка розробляється ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» (спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України №4022 від 12 вересня 2006 року, наказ від 06 грудня 2013 року №609, видобування мінеральних, лікувально-столових вод для промислового розливу).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Закарпатська обл. Хустський р-н Забрідь .

Не розглядається. Територіальної альтернативи немає. Розвідане Драгівське родовище (свердловина № 9-М) промислових покладів мінеральних підземних вод є незамінним. Водозабірна свердловина № 9-М розкрила водоносну тектонічну зону розвантаження глибинних

напірних вуглекислих мінеральних вод. Розвідані запаси повністю забезпечують потреби заводу розливу. Пошукові свердловини пробурені за межами тектонічної зони - практично безводні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від даної планованої діяльності видобування корисних копалин та промисловий розлив видобутих мінеральних підземних вод, в межах даного адміністративного району, визначається в першу чергу організацією зайнятості місцевого населення та значними надходженнями до бюджету району та області. В другу чергу, раціональним використанням наявних розвіданих гідромінеральних ресурсів. В третю чергу, забезпечення населення якісною лікувально-столовою водою. Окрім цього, фасована природна вуглекисла мінеральна вода «Буковія квасова» рекомендована для постійного вживання, як лікувально-столова високої якості. Вона тривалий час зберігає свої цілющі властивості, що підтверджено споживачами всієї України, які її використовують, а також результатами досліджень виконаних УкрНДІМР та К (Медичний (бальнеологічний) висновок від 22 вересня 2004 № 221.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Водозабір мінеральних лікувально-столових вод Драгівського родовища складається з однієї водозабірної свердловини № 9-М, глибиною 47 м. Свердловина № 9-М до глибини 5,0 м розкриті обвальні-осипні, нерозчленовані відклади делювіально-зсувного генезису, складені суглинками з включенням уламків гравію та пісковиків. До глибини 18 м, залягають конгломерато-брекчії, дуже строкаті, складені уламками пісковиків, аргілітів, кварцу та кальциту. Відклади тріщинуваті та кавернозні. У інтервалі 18-47 м залягають пісковики середньо-крупнозерністі, інтенсивно дроблені та тріщинуваті у інтервалах 36-37 м, 40,3- 41,3 м та 46-47 м. Під час буріння свердловина була випробувана відкачками. Підрахунок експлуатаційних запасів Драгівського родовища (свердловина № 9-М) виконаний гідравлічний метод та підтверджений графоаналітичними розрахунками. Водонесний горизонт залягає у тріщинно-жильному колекторі тектонічної зони та відзначається неоднорідністю і анізотропністю фільтраційних властивостей, а також надзвичайно складними гідрохімічними умовами формування якісного складу. Таким чином, складні гідрогеологічні умови формування промислових покладів родовища не можуть бути зображені у вигляді розрахункової схеми. Основою підрахунку запасів є встановлення дослідним шляхом динаміки змін експлуатаційних показників протягом тривалого часу при заданому водовідборі. Хімічний склад води - хлоридно-гідрокарбонатний натрієвий з загальною мінералізацією у межах 4,19-7,02 г/дм³.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

- видобуток мінеральних лікувально-столових вод повинен проводитися в кількості не більше затверджених експлуатаційних запасів - 21,0 м³/добу; - максимальне допустиме зниження рівня підземних вод допускається до 5 м, при статичному -3 - 4 м нижче поверхні землі; - забезпечення та дотримання в межах I-го, II-го та III-го поясів ЗСО, розроблених санітарних заходів, які були затверджені рішенням Закарпатської обласної ради від 07 серпня 2009 № 924.

щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Розвідане Драгівське родовище (свердловина № 9-М) промислових покладів мінеральних

підземних вод є незамінним. Водозабірною свердловина № 9-М розкрила водоносну тектонічну зону розвантаження глибинних напірних вуглекислих мінеральних вод. Розвідані запаси повністю забезпечують потреби заводу розливу. Пошукові свердловини пробурені за межами тектонічної зони - практично безводні.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

На родовищі використовується замкнута система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення водоносних горизонтів. Експлуатація мінеральних вод (свердловина № 9-М) здійснюється з 2001р. року, тому інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою; Прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання земельних ресурсів та підземних вод.

щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Водозабір знаходиться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5- 74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення водоносних горизонтів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Вплив на геологічне середовище - відсутній. Ґрунти - вплив відсутній. Вплив на підземні води. Промислові поклади мінеральних підземних вод Драгівського родовища локалізовані у межах тектонічної тріщинуватої зони по якій відбувається розвантаження напірних вуглекислих мінеральних вод. Область живлення має глибинне закладання. Таким чином, видобування мінеральних вод із свердловини № 9-М Драгівського родовища, в кількості 21,0 м3/добу, не утворюватиме будь-якого впливу на підземні води водоносного горизонту, тому що природні ресурси мають потужне глибинне джерело їх поповнення. Розвантаження водоносного горизонту при відсутності видобутку із свердловини № 9-М, відбувається через висхідне джерело № 1-М. Вплив на поверхневі води відсутній. Видобута мінеральна вода нагромаджується в 50 м3 ємності з наступним транспортуванням на завод розливу ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ». Вплив на рослинний та тваринний світ - відсутній. Вплив на атмосферне повітря - відсутній Вплив на клімат та мікроклімат - відсутній.

щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічні як для технічної альтернативи 1. Дотримання вимог ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Продовження спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування мінеральних лікувально-столових вод Драгівського родовища з метою промислового розливу ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», що видається Державною службою геології та надр України (Держгеонадра).

що видається Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, 88008, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 4, central@ecozakarp.at.gov.ua, (0312) 61-67-01, Урись Ігор Омелянович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}